

RĘKAWICE NORMY / GLOVES STANDARDS

EN 388



a b c d

ryzyka mechaniczne
a) na otarcie (0-4)
b) na przecięcie (0-5)
c) na rozdarcie (0-4)
d) na przekłucie (0-4)

mechanical hazards
a) abrasion resistance (0 - 4)
b) blade cut resistance (0 - 4)
c) tear resistance (0 - 4)
d) puncture resistance (0 - 4)

EN 407



a b X c d X

ochrona przed ciepłem i płomieniem
a) zachowanie się podczas palenia
b) odporność na ciepło kontaktowe
X) odporność na ciepło konwekcyjne
c) odporność na ciepło promieniowanie
d) odporność na rozpryski stopionego metalu
X) odporność na dużą ilość stopionego metalu

protection against heat and flame
a) burning behaviour (0 - 4)
b) contact heat resistance (0 - 4)
X) convective heat resistant (0 - 4)
c) radiant heat resistance (0 - 4)
d) resistance to small drops of molten metal (0 - 4)
X) convective heat resistance resistance to large quantity of molten metal

EN 374



x y z

ochrona przed chemikaliami (XYZ oznaczają litery kodu dla chemikaliów, gdzie zostały spełnione warunki EN 374)

protection against chemicals (XYZ represent the code letters for chemicals that conform to EN 374)

EN 60903



prace pod napięciem
work under voltage



przeznaczone do krótkotrwałego kontaktu z artykułami spożywczymi
suitable for short-term contact with food

A Methanol
B Acetone
C Acetonitrile
D Dichloromethane
E Carbon disulphide
F Toluene
G Diethylamine
H Tetrahydrofurane
I Ethyl acetate
J n-Heptane
K Sodium hydroxide 40%
L Sulphuric acid 96%

EN 374



ochrona przed niebezpiecznymi mikroorganizmami
protection against dangerous microorganism



rękawice dla spawaczy
welder gloves

OBJASNIENIA / EXPLANATIONS



wykonanie zimowe
winter design



tylko na zamówienie
only per order

Thinsulate
MULTIPLYING PROTECTION

wysoka zdolność termoizolacyjna
high thermal insulation level



MOQ - minimalna ilość zamówieniowa
informacje o opakowaniu (ilość)
MOQ - minimum ordering quantity
packing information (quantity)

207 - 212	rękawice FH gloves FH	255 - 262	rękawice tekstylne powlekane textile dipped gloves	281 - 283	rękawice chemiczne chemical gloves
213 - 232	rękawice ANSELL gloves ANSELL	263 - 267	rękawice tekstylne nakrapiane textile coated gloves	284 - 285	rękawice jednorazowe disposable gloves
233 - 242	rękawice TACHOV gloves TACHOV	268 - 273	rękawice tekstylne textile gloves	286 - 287	rękawice metalowe metal gloves
243 - 248	rękawice mieszane combined gloves	274 - 277	rękawice antyprzecięciowe anticut gloves	288	rękawice elektroizolacyjne insulating gloves
249 - 253	rękawice skórzane leather gloves	278 - 280	rękawice odporne na wysokie temperatury heat resistant gloves	289 - 292	akcesoria EVONIK accessories EVONIK
254	rękawice spawalnicze welding gloves				

Zapamiętajcie tę nazwę! FH (FREE HAND)

– jest gwarancją wysokiej jakości, najlepszych materiałów, bezpieczeństwa, funkcjonalności i wygody. Kiedy mówimy o jakości, chcielibyśmy podkreślić fakt, że pozostaje ona na niezmiennym, wysokim poziomie, niezależnie do dostawy. Szeroka gama produktów została specjalnie stworzona do najbardziej rozpowszechnionych rodzajów prac. Używając tych rękawic możecie być pewni, że swoją pracę zawsze wykonacie pewnie i bezpiecznie..

Remember this name! FH (FREE HAND)

– is the guaranty of high quality, best materials, safety, functionality and comfort. Speaking about quality we would like to emphasize on the fact that it is always the same from lot to lot. Wide product range was created especially for the most usable works. Wearing these gloves you can be confident: the job will be done.



CORAX



Rękawice szyte, dłoń ze specjalnego materiału syntetycznego z właściwościami delikatnej skóry, antypoślizgowy nadruk na palcach, wspaniała chwytność, wzmocnione powierzchnie uchwytowe na dłoni, wytrzymała tkanina na grzbiecie ręki, delikatna tkanina nylonowa po bokach palców zwiększająca manualność dłoni, regulowany mankiet na rzepy, nowoczesny design w eleganckich kolorach, rozmiary 8 i 10

Sewn gloves, palm from special synthetic material with qualities of fine split leather, antislip printing on fingers, extraordinary grip, reinforced palm, durable material on back, sides of fingers made from fine nylon fabric for outstanding mobility, adjustable velcro cuff, modern design in elegant colours, sizes 8, 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy, prace montażowe
Application: engineering industry, assembly work

kod/code

0101003399xxx*

kolor/colour

czarno-żółty/black-yellow



GLOVES - FREE HAND

TORDA



1121



Dłoń i palce z delikatnej skóry licowej, grzbiet z jakościowej bawełny, podszywka bawełniana, rozmiar 11

Fine grain leather palm and fingers, high quality cotton back, with cotton lining, size 11

Zastosowanie: przemysł maszynowy, prace montażowe
Application: engineering industry, assembly work

kod/code
0101003199110

kolor/colour
żółty/yellow

SPINUS



2242 312x3x



Żółta dwoina wołowa, długość 35 cm, szwy chronione szytą nicią z kevlaru, podszywka bawełniana certyfikat do prac spawalniczych, typ A, rozmiar 11

Yellow cowsplit, length 35 cm, protected seams with kevlar thread, cotton lining, welding certificate, size 11

Zastosowanie: dla spawaczy, przemysł maszynowy, produkcja metali, budownictwo
Application: welding, engineering industry, metal fabrication, building & construction

kod/code
0102003699110

kolor/colour
żółty/yellow

MODULARIS



4131



Bezszywowa dzianina nylonowa, dłoń i palce powlekane nitylem z wysoką ochroną przed olejami i doskonałym chwytym, przeznaczone do prac montażowych z małymi i średniej wielkości elementami pokrytymi olejem, rozmiary 7-10

Seamless nylon knit, non porous nitril layered palm and fingers, excellent grip and protection against oils, designed to handle small to medium-sized parts covered with oil, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy, prace montażowe
Application: engineering industry, assembly work

kod/code
0108004199xxx*

kolor/colour
granatowy/navy

RUFINUS



3131



Bezszywowa dzianina nylonowa, dłoń i palce powlekane szarym mikroporowatym nitylem, elastyczny ściągacz, zastosowanie w suchym lub lekko oleistym środowisku, odpowiednie do lekkiego montażu w przemyśle, rozmiary 6-11

Seamless nylon knit, grey microporous nitril layered palm and fingers, elastic wrist, for dry or slightly oily applications, designed to light assembly applications in industry, sizes 6 - 11

Zastosowanie: przemysł lekki, linia montażowa
Application: light industry, assembly line

kod/code
0108003899xxx*

kolor/colour
szaro-biały/grey-white

* see explanation on page 389

VIRDIS



2131



Bezszwowa rękawica dziana z zawartością włókna bambusowego, powlekana czarnym lateksem, specjalne, marszczone wykończenie dla zapewnienia lepszego chwytu, rozmiary 7-10

Seamless knitted gloves with BAMBOO fibre, half dipped in black natural latex, wrinkle finish for better grip, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł maszynowy
Application: strojírenský průmysl

kod/code

0108004299xxx*

kolor/colour

zielony/green



TURTUR



3232



Ocieplane rękawice, bezszwowa dzianina nylonowa z mocną podszewką zapewniającą ochronę przed zimnem, powlekane PCV na dłoni i palcach, elastyczny mankiet, kolor żółty fluorescencyjny, rozmiar 10

Seamless nylon knitting winter gloves with PVC coating on palm and fingers, thick seamless lining for protection against cold, elastic cuff, colour fluorescent yellow, size 10

Zastosowanie: transport, magazyn
Application: transport, warehouse

kod/code

0119001170100

kolor/colour

żółty/yellow



SABINI



3111



Szyta dzianina bawełniana, powlekana w całości nitylem, elastyczny mankiet, zapewniają doskonałe połączenie elastyczności, odporności mechanicznej i ochrony przed olejem, rozmiar 10

Sewn cotton interlock, dipped in nitril, knitted wrist, provides an excellent combination of flexibility, mechanical resistance and oil repellency, size 10

Zastosowanie: przemysł budowlany, przemysł maszynowy
Application: building industry, engineering industry

kod/code

0107004399100

kolor/colour

granatowo-biały/navy-white



URBICA



3111



Szyta dzianina bawełniana, powlekana w 3/4 nitylem, elastyczny mankiet, zapewniają doskonałe połączenie elastyczności, odporności mechanicznej i ochrony przed olejem rozmiar 10

Sewn cotton interlock, half-dipped in nitril, knitted wrist, provides an excellent combination of flexibility, mechanical resistance and oil repellency, size 10

Zastosowanie: przemysł budowlany, przemysł maszynowy
Application: building industry, engineering industry

kod/code

0107004299100

kolor/colour

granatowo-biały/navy-white



* objaśnienia na stronie 389

GLOVES - FREE HAND

BORIN



4221



Szyta dzianina bawełniana, powlekana w całości nitylem, sztywny mankiet, bardzo wytrzymałe, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, rozmiary 8-11

Sewn cotton jersey, dipped in nitril, stiff cuff, designed for work in hard condition, sizes 8 - 11

Zastosowanie: górnictwo, wydobywanie ropy, przemysł budowlany
Application: mining industry, oil industry, building & construction

kod/code

0107004499xxx*

kolor/colour

granatowo-biały/navy-white

FERINA



4221



Szyta dzianina bawełniana, powlekana w ¾ nitylem, sztywny mankiet, bardzo wytrzymałe, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, rozmiary 9-11

Sewn cotton jersey, half-dipped in nitril, stiff cuff, designed for work in hard condition, sizes 9 - 11

Zastosowanie: górnictwo, wydobywanie ropy, przemysł budowlany
Application: mining industry, oil industry, building & construction

kod/code

0107004599xxx*

kolor/colour

granatowo-biały/navy-white

ATER



4221



Szyta dzianina bawełniana, powlekana w ¾ nitylem, dziany mankiet, bardzo wytrzymałe, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, rozmiary 8-11

Sewn cotton jersey, half-dipped in nitril, knitted wrist, designed for work in hard condition, sizes 8 - 11

Zastosowanie: górnictwo, wydobywanie ropy, przemysł budowlany
Application: mining industry, oil industry, building & construction

kod/code

0107004699xxx*

kolor/colour

granatowo-biały/navy-white

DUBIUS



4221



Szyta dzianina bawełniana, powlekana w całości nitylem, dziany mankiet, bardzo wytrzymałe, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, rozmiary 9-11

Sewn cotton interlock, dipped in nitril, knitted wrist, designed for work in hard condition, sizes 9 - 11

Zastosowanie: górnictwo, wydobywanie ropy, przemysł budowlany
Application: mining industry, oil industry, building industry

kod/code

0107004799xxx*

kolor/colour

granatowo-biały/navy-white

* see explanation on page 389

SPONSA



Szyta specjalna tkanina impregnowana nitylem, podszewka izolacyjna z nietkanych tekstyliów (przeznaczone do pracy z gorącymi przedmiotami do temperatury 250°C), rozmiar 11

Sewn special fabric dipped in nitril, insulating lining from unwoven textile (handling of hot items up to 250 °C), size 11

Zastosowanie: przemysł maszynowy
Application: engineering industry

kod/code
0115003799110

kolor/colour
szary/grey

NIVALIS



Rękawice PCV ze specjalnym wykończeniem powierzchni zapewniającym doskonały chwyt mokrych i zaolejonych przedmiotów, odporne chemicznie, rozmiar 10

PVC gloves with special finishing, better grip allowing the handling of wet and oily goods, chemically resistant, size 10

Zastosowanie: przemysł chemiczny
Application: chemical industry

kod/code
0110011699100

kolor/colour
granatowy/navy

CASPIA



Naturalny lateks powlekany neoprenem, doskonała chwytność, grubość całkowita 0,70 mm, flokowane, specjalne wykończenie dłoni i palców, rozmiary 7-10

Natural latex dipped in neoprene, excellent grip, 0,70 mm, flocklined, embossed grip, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przemysł chemiczny, lakiernictwo
Application: chemical industry, varnishing

kod/code
0110011799xxx*

kolor/colour
granatowo-żółty/navy-yellow

RUBETRA



Jednorazowe rękawice lateksowe, niepudrowane, pakowane po 100 sztuk, odpowiednie do krótkotrwałej styczności z artykułami spożywczymi, rozmiary 7-10

Disposable latex gloves, powder free, boxes of 100 pieces, suitable for short-term contact with food, sizes 7 - 10

Zastosowanie: przetwórstwo spożywcze, przemysł farmaceutyczny, laboratoria
Application: food processing, pharmaceutical industry, laboratories

kod/code
0109003399xxx*

kolor/colour
biały/white



* objaśnienia na stronie 389