

## JUNCO



4342

Bezszwowa dzianina z mieszanego włókna DYNEEMA®/nylon, wysoka odporność na przecięcie ostrzem, dłoń i palce powlekane szarym poliuretanem, rozmiary 7-11

Seamless knit from a combination of DYNEEMA® / nylon fabrics, black and white threads, protection against blade cut, palm and fingers with a grey PU layer, sizes 7 - 11

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy

**Application:** engineering industry

kod/code

kolor/colour

0113001099xxx\*

szary/grey



## FULMAR



4343

Bezszwowa dzianina z mieszanego włókna DYNEEMA®/nylon, wysoka odporność na przecięcie ostrzem, dłoń i palce powlekane białym poliuretanem, kolor biały, rozmiary 7-11

Seamless knit from a combination of DYNEEMA® / nylon fabrics, protection against blade cut, palm and fingers laminated with white PU, white colour, sizes 7 - 11

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy

**Application:** engineering industry

kod/code

kolor/colour

0113000999xxx\*

biały/white



## RAZORBILL



4542

Bezszwowa dzianina z technologicznie rozwiniętych włókien, powlekana HCT nitylem na dłoni i palcach, odporność na przecięcie 5, rozmiary 7-10

Seamless knit of high-tech fibres, nitrile HCT coating on palm and fingers, resistance level 5, sizes 7 - 10

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy, przemysł szklarski

**Application:** engineering industry, glass industry

kod/code

kolor/colour

0113001299xxx\*

szaro-czarny/grey-black



\* objaśnienia na stronie 389

# GLOVES ANTICUT - ČERVA

## CROPPER



354x

Bezszwowa dzianina z bardzo odpornych włókien, odporność na przecięcie 5, rozmiary 7-10

Seamless high performance gloves, cut resistance level 5, sizes 7 - 10

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy, przemysł szklarski  
**Application:** engineering industry, glass industry

kod/code

0113000799xxx\*

kolor/colour

szary/grey



**NEW!**



**NEW!**

## CROPPER MASTER



4542

Bezszwowa dzianina z bardzo odpornych włókien, dłoń i palce wzmocnione wysokiej jakości dwoiną wołową, boczna ochrona palców, odporność na przecięcie 5, rozmiary 7-10

Seamless high performance gloves, cow split leather reinforcement in palm, cut resistance level 5, sizes 7 - 10

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy, przemysł szklarski  
**Application:** engineering industry, glass industry

kod/code

0113004999xxx\*

kolor/colour

szary/grey



## CROPPER MASTER DOTS



x54x

Bezszwowa dzianina z bardzo odpornych włókien, kropki PCV na dłoni i palcach, odporność na przecięcie 5, rozmiary 8,10

Seamless high performance gloves, PVC dots on palm and fingers, cut resistance level 5, sizes 8, 10

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy, przemysł szklarski  
**Application:** engineering industry, glass industry

kod/code

0113000899xxx\*

kolor/colour

szary/grey



**NEW!**



\* see explanation on page 389



## CROPPER STRONG



4542

Bezszwowa dzianina z bardzo odpornych włókien, dłoń i palce wzmocnione wysokiej jakości dwoiną wołową, przykryte koniuszki palców, podwójna warstwa skóry pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, odporność na przecięcie 5, rozmiary 7-10

Seamless high performance gloves, cow split leather reinforcement in palm, covered fingertips, additional leather between thumb and index finger, cut resistance level 5, sizes 7 - 10

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy, przemysł szklarski  
**Application:** engineering industry, glass industry

kod/code

kolor/colour

0113001199xxx\*

szary/grey

**NEW!**



podwójna warstwa skóry  
additional leather



## POCHARD



1340

x1xxxx

DuPont™  
**KEVLAR**

Bezszwowy zarekawkę z materiału Kevlar®, długość 25, 36, 56 cm

Seamless sleeve from Kevlar®, length 25, 36, 56 cm

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy  
**Application:** engineering industry

kod/code

kolor/colour

0118000299825 - 25 cm      żółty/yellow

0118000299836 - 36 cm      żółty/yellow

0118000299856 - 56 cm      żółty/yellow



## NODDY



1440



x1xxxx

DuPont™  
**KEVLAR**

Bezszwowa dzianina Kevlar®, oburęczne, grube włókno, rozmiary 7-10

Seamless knit, Kevlar®, ambidextrous, heavy weight, sizes 7 - 10

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy  
**Application:** engineering industry

kod/code

kolor/colour

0113000299xxx\*

żółty/yellow



grube włókno  
heavy weight

\* objaśnienia na stronie 389

# GLOVES ANTICUT - ČERVA

## GADWALL



Bezszywowa dzianina, Kevlar®, oburęczne, średnio grube włókno, rozmiary 7-10

Seamless knit, Kevlar®, ambidextrous, medium weight, sizes 7 - 10

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy  
**Application:** engineering industry

kod/code 0113000199xxx\* kolor/colour żółty/yellow



średnio grube włókno  
medium weight



## CHIFFCHAFF



Bezszywowa dzianina, Kevlar®, oburęczne, średnio grube włókno, kropki PCV, rozmiary 7-10

Seamless knit, Kevlar®, ambidextrous, medium weight, PVC dots, sizes 7 - 10

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy  
**Application:** engineering industry

kod/code 0113000399xxx\* kolor/colour żółto-zielony/yellow-green



## TEAL



Bezszywowa dzianina, Kevlar®, oburęczne, średnio grube włókno, dłoń i palce wzmocnione dwoiną wołową, rozmiary 8-10

Seamless knit, Kevlar®, medium weight, cow split leather reinforcement in palm and fingers, sizes 8 - 10

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy  
**Application:** engineering industry

kod/code 0113000499xxx\* kolor/colour żółto-szary/yellow-grey



wzmocniona dłoń  
reinforcement in palm



\* see explanation on page 389





## OVENBIRD 27



124x 4341xx

Rękawice dwuwarstwowe, materiał zewnętrzny 85% NOMEX, 15% KEVLAR, materiał wewnętrzny 100% bawełna, ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350°C, długość 27 cm, rozmiar 10

Two-layer five finger gloves, outside layer 85% NOMEX, 15% KEVLAR, inside layer 100% cotton, protection against contact heat up to 350 °C, length 27 cm, size 10

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy, produkcja metali  
**Applicaton:** engineering industry, metal manufacturing

kod/code

kolor/colour

0116000199100

beżowy/beige



## OVENBIRD 35



124x 4341xx

Rękawice dwuwarstwowe, materiał zewnętrzny 85% NOMEX, 15% KEVLAR, materiał wewnętrzny 100% bawełna, ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350°C, długość 35 cm, rozmiar 10

Two-layer five finger gloves, outside layer 85% NOMEX, 15% KEVLAR, inside layer 100% cotton, protection against contact heat up to 350 °C, length 35 cm, size 10

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy, produkcja metali  
**Applicaton:** engineering industry, metal manufacturing

kod/code

kolor/colour

0116000299100

beżowy/beige



## OVENBIRD mitten



124x 4341xx

Rękawice dwuwarstwowa jednopalcowe, materiał zewnętrzny 85% NOMEX, 15% KEVLAR, materiał wewnętrzny 100% bawełna, ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350°C, długość 35 cm, rozmiar 10

Two-layer mitten gloves, outside layer 85% NOMEX, 15% KEVLAR, inside layer 100% cotton, protection against contact heat up to 350 °C, length 35 cm, size 10

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy, produkcja metali  
**Applicaton:** engineering industry, metal manufacturing

kod/code

kolor/colour

0116000399100

beżowy/beige



# GLOVES HEAT RESISTANT - ČERVA

## SCAUP



1x4x

Trzywarstwowe rękawice pięciopalcowe, materiał Aramid 320 g/m<sup>2</sup>, ochrona przed ciepłem kontaktowym do 250°C, krótkotrwale maksymalnie do 500°C, dobra manualność, rozmiar UNI

Three-layers five finger gloves, Aramid fabric 320 g/m<sup>2</sup>, protection against contact heat up to 250 °C, short-term contact up to 500 °C, good dexterity, size UNI

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy, produkcja metali  
**Applicaton:** engineering industry, metal manufacturing

kod/code

0115000199100

kolor/colour

beżowy/beige



## SCAUP AL



1x4x

Trzywarstwowe rękawice pięciopalcowe, materiał Aramid 320 g/m<sup>2</sup>, warstwa aluminium na grzbiecie, ochrona przed ciepłem kontaktowym, ciepłem promieniowania i spryskaniem roztopioną masą do 250°C, krótkotrwale maksymalnie do 500°C, dobra manualność, rozmiar UNI

Three-layers five finger gloves, Aramid fabric 320 g/m<sup>2</sup>, aluminium layered back, protection against contact heat, radiant heat and molten mass spread up to 250 °C, short-term contact up to 500 °C, good dexterity, size UNI

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy, produkcja metali  
**Applicaton:** engineering industry, metal manufacturing

kod/code

0115000499100

kolor/colour

beżowy/beige

## PARROT



1x4x

Trzywarstwowe rękawice jednopalcowe, materiał Aramid 600 g/m<sup>2</sup>, ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350°C, krótkotrwale maksymalnie do 500°C, rozmiar UNI

Three-layers mitten, Aramid fabric 600 g/m<sup>2</sup>, protection against contact heat up to 350 °C, short-term contact up to 500 °C, size UNI

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy, produkcja metali  
**Applicaton:** engineering industry, metal manufacturing

kod/code

0115000299100

kolor/colour

beżowy/beige





## PARROT AL



1x4x

Trzywarstwowe rękawice jednopalcowe, materiał Aramid 600 g/m<sup>2</sup>, warstwa aluminium na grzbiecie, ochrona przed ciepłem kontaktowym, ciepłem promieniowania i spryskaniem roztopioną masą do 350°C, krótkotrwale maksymalnie do 500°C, rozmiar UNI

Three-layers mitten, Aramid fabric 600 g/m<sup>2</sup>, aluminium layered back, protection against contact heat, radiant heat and molten mass spread up to 350 °C, short-term contact up to 500 °C, size UNI

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy, produkcja metali  
**Applicaton:** engineering industry, metal manufacturing

kod/code

0115000599100

kolor/colour

beżowy/beige



## MACAW 137039



1x4x

Trzywarstwowe rękawice jednopalcowe, materiał Aramid 600 g/m<sup>2</sup>, ochrona przed ciepłem kontaktowym do 350°C, krótkotrwale maksymalnie do 500°C, rozmiar UNI

Three-layer mitten, ambidextrous, Aramid fabric 600 g/m<sup>2</sup>, protection against contact heat up to 350°C, short-term contact up to 500°C, size UNI

**Zastosowanie:** przemysł maszynowy, produkcja metali  
**Applicaton:** engineering industry, metal manufacturing

kod/code

0115000399100

kolor/colour

beżowy/beige



# GLOVES CHEMICAL - ČERVA

## FLAMINGO



4121 111

Szyta dzianina bawełniana całopowlekana PVC, wkładka poliuretanowa, podszewka z bawełny dresowej, długość 35 cm, kolor ostrzegawczy pomarańczowy, rozmiar 11

Sewn cotton interlock dipped in PVC, polyurethane layer, jersey lining, length 35 cm, signal orange colour, size 11

**Zastosowanie:** przemysł chemiczny


**Applicaton:** chemical industry

kod/code

0119000199110

kolor/colour

pomarańczowy/orange



wykończenie antypoślizgowe  
anti-slip finish

## PETREL



JKL

Szyta biała bawełna powlekana PVC, długość 35 cm, antypoślizgowe wykończenie powierzchni rękawicy, kolor ciemnozielony, rozmiar 10

Sewn cotton jersey dipped in PVC, length 35 cm, anti-slip finish, dark green colour, size 10

**Zastosowanie:** przemysł chemiczny

**Applicaton:** chemical industry

kod/code

0110000899110

kolor/colour

zielony/green



## REDSTART



4111

Szyta dzianina bawełniana powlekana PVC, czerwono-brązowy kolor, długość 27, 35 i 40 cm, rozmiar 10

Sewn cotton interlock dipped in PVC, redbrown colour, length 27, 35 and 40 cm, size 10

**Zastosowanie:** budownictwo, przemysł maszynowy, przemysł chemiczny, przemysł wydobywczy

**Applicaton:** building & construction, engineering industry, chemical industry, extractive industry

kod/code

0107001099100 - 27 cm

kolor/colour

czerwony/red

0107001299100 - 35 cm

czerwony/red

0107001399100 - 40 cm

czerwony/red



\* see explanation on page 389





## STORK



2101

Naturalny kauczuk powlekany neoprenem, 0,55 mm, długość 33 cm, powierzchnia wewnętrzna z weluru, rozmiary 7-11

Natural rubber dipped in neoprene, 0,55 mm, length 33 cm, flocklined, sizes 7 - 11

**Zastosowanie:** przemysł chemiczny  
**Applicaton:** chemical industry

kod/code

0110000299xxx\*

kolor/colour

zielono-żółty/green-yellow



## STARLING

Rękawice lateksowe do prac domowych, powierzchnia wewnętrzna z weluru, struktury antypoślizgowe na dłoni i palcach, kolor żółty, rozmiary 7-10

Latex household gloves, flock-lined, embossed grip on palm and fingers, yellow colour, sizes 7 - 10

**Zastosowanie:** sprzążanie  
**Applicaton:** for cleaning

kod/code

011000199xxx\*

kolor/colour

żółty/yellow



## BARBET



1341

100% naturalny kauczuk 0,70 mm, długość 33 cm, powierzchnia wewnętrzna z weluru, rozmiary 7-11

100% natural rubber 0,70 mm, length 33 cm, flocklined, sizes 7 - 11

**Zastosowanie:** przemysł chemiczny  
**Applicaton:** chemical industry

kod/code

0110000199xxx\*

kolor/colour

pomarańczowy/orange



\* objaśnienia na stronie 389

# GLOVES CHEMICAL - ČERVA

## GREBE



4101 JKL

Nitril 0,38 mm, długość 33 cm, powierzchnia wewnętrzna z weluru, chropowata powierzchnia dłoni i palców, rozmiary 7-11

Nitril 0,38 mm, length 33 cm, flocklined, embossed grip, sizes 7 - 11

**Zastosowanie:** przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny  
**Applicaton:** chemical industry, pharmaceutical industry

kod/code

0110000510xxx\*

kolor/colour

zielony/green



## SKYLARK



4101

Nitril 0,45, długość 38 cm, powierzchnia wewnętrzna z weluru, chropowata powierzchnia dłoni i palców, kolor zielony, rozmiary 10, 11

Nitril 0,45 mm, length 38 cm, flocklined, embossed grip, green colour, sizes 10, 11

**Zastosowanie:** przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny  
**Applicaton:** chemical industry, pharmaceutical industry

kod/code

0110000699xxx\*

kolor/colour

zielony/green



## ARGUS



3131 AKL

Neopren 0,70 mm, długość 33 cm, powierzchnia wewnętrzna z weluru, chropowata powierzchnia dłoni i palców, rozmiary 8-11

Neopren 0,70 mm, length 33 cm, flocklined, embossed grip, sizes 8 - 11

**Zastosowanie:** przemysł chemiczny, przemysł farmaceutyczny  
**Applicaton:** chemical industry, pharmaceutical industry

kod/code

0110000799xxx\*

kolor/colour

czarny/black



\* see explanation on page 389



## LOON



Jednorazowe rękawice lateksowe, pudrowane, opakowanie po 100 sztuk, odpowiednie do krótkotrwałego kontaktu z żywnością, rozmiary 7-9

Disposable latex gloves, powdered, boxes of 100 pieces, sizes 7 - 9

**Zastosowanie:** przetwórstwo spożywcze, przemysł farmaceutyczny

**Applicaton:** food processing, pharmaceutical industry

kod/code

kolor/colour

0109000199xxx\*

biały/white



100 sztuk w opakowaniu  
100 pcs in pack



## RAIL



Jednorazowe rękawice z cienkiego winylu, pudrowane, opakowanie po 100 sztuk, odpowiednie do krótkotrwałego kontaktu z żywnością nietuszczową, bez silikonu, rozmiary 7-10

Disposable vinyl gloves, powdered, boxes of 100 pieces, silicon free, sizes 7 - 10

**Zastosowanie:** przetwórstwo spożywcze, przemysł farmaceutyczny

**Applicaton:** food processing, pharmaceutical industry

kod/code

kolor/colour

0109000499xxx\*

biały/white



100 sztuk w opakowaniu  
100 pcs in pack

## DUCK



Jednorazowe rękawice z cienkiej folii polietylenowej, opakowanie po 100 sztuk, rozmiary 9" (damskie), 10" (męskie), odpowiednie do krótkotrwałego kontaktu z żywnością, rozmiary 9 i 10

Disposable embossed polyethylene gloves, unit pack of 100 pieces, sizes 9" (women), 10" (men), sizes 9 and 10

**Zastosowanie:** przetwórstwo spożywcze, przemysł farmaceutyczny

**Applicaton:** food processing, pharmaceutical industry

kod/code

kolor/colour

0109000599xxx\*

przezroczysty/transparent



100 sztuk w opakowaniu  
100 pcs in pack

\* objaśnienia na stronie 389

# GLOVES DISPOSABLE - ČERVA

## DUCK modré



Jednorazowe rękawice z cienkiej folii polietylenowej, opakowanie po 500 sztuk, 270-300 mm, moc 0,02 mm, odpowiednie do krótkotrwałego kontaktu z żywnością, rozmiary 9 i 10

Disposable polyethylene gloves, unit pack of 500 pieces, length 270-300 mm, 0,02 mm, food industry, sizes 9 and 10

**Zastosowanie:** przetwórstwo spożywcze

**Applicaton:** food processing

kod/code

0109002652xxx\*

kolor/colour

niebieski/blue



500 sztuk w opakowaniu  
500 pcs in pack



100 sztuk w opakowaniu  
100 pcs in pack



## BARBARY

Jednorazowe rękawice nitylowe, bez domieszek, 0,12 mm, długość 24 cm, mankiety zwijany, opakowanie po 100 sztuk, **pudrowane**, rozmiary 7-10

Disposable nitril gloves, no admixtures, 0,12 mm, length 24 cm, rolled cuff, boxes of 100 pieces, **powdered**, sizes 7 - 10

**Zastosowanie:** przemysł farmaceutyczny

**Applicaton:** pharmaceutical industry

kod/code

0109000299xxx\*

kolor/colour

niebieski/blue



100 sztuk w opakowaniu  
100 pcs in pack

## CROSSBILL

Jednorazowe rękawice nitylowe, bez domieszek, 0,12 mm, długość 24 cm, mankiety zwijany, opakowanie po 100 sztuk, **niepudrowane**, rozmiary 7-10

Disposable nitril gloves, no admixtures, 0,12 mm, length 24 cm, rolled cuff, boxes of 100 pieces, **powder free**, sizes 7 - 10

**Zastosowanie:** przemysł farmaceutyczny

**Applicaton:** pharmaceutical industry

kod/code

0109000399xxx\*

kolor/colour

niebieski/blue



\* see explanation on page 389