

SIOEN

Protection through Innovation

CHEMICAL



HIGH-TECH



HIGH-VIS



SIO-FIT



AGRO



FOOD



www.sioen.com



	A	B	C
Size Rozmiar	Length Rozmiar	Chest Obwód klatki piersiowej	Waist Obwód tali
S	164-172	86-94	74-82
M	172-180	94-102	82-90
L	172-180	102-110	90-98
XL	180-188	110-118	98-106
XXL	180-188	118-129	106-117
XXXL	188-196	129-141	117-129



Ochrona przed deszczem.

Parametry:

x: odporność na przenikanie wody (3 stopnie)

y: przepuszczalność, dla pary wodnej (3 stopnie)

Protective clothing against rain.

Parameters:

x: waterproofness (3 levels)

y: breathing properties (3 levels)



Odzież chroniąca przed zimnem

Parametry:

x: izolacja ciepła (3 klasy)

y: nieobowiązkowy, przepuszczalność powietrza (2 klasy)

z: nieobowiązkowy, nieprzemakalność (2 klasy)

Protective clothing against cool environments

Parameters:

x: Thermal isolation (3 levels)

y: Optional, air permeability (2 levels)

z: Optional, waterproofness (2 levels)



Komplety chroniące przed zimnem przy temperaturze poniżej -5°C.

Parametry:

x: izolacja

y: przepuszczalność powietrza (3 stopnie)

z: klasa odporności na przenikanie pary wodnej (3 stopnie)

Protective clothing against cold at temperatures under -5°C.

Parameters:

x: resulting thermal insulation

y: breathable (3 levels)

z: breathing properties (3 levels)



Odzież sygnalizacyjna o intensywnej widoczności

Parametry:

x: klasa kompletnej odzieży (3 klasy)

y: klasa materiału retrorefleksyjnego (2 klasy)

High-visibility clothing for professionals

Parameters:

x: surface of fluorescent and retroreflective material (3 levels)

y: quality of the retroreflective material (2 levels)



Odzież chroniąca przed gorącym i ogniem

Parametry:

x: wskaźnik rozszerzania się płomienia (3 klasy)

y: wskaźnik odporności

Protective clothing with limited flame spread properties

Parameters:

x: flame spreading index (3 levels).

y: durability index



Odzież stosowana przez osoby wystawione na ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego

Protective clothing for workers where the possibility of exposure to an electric arc exists



Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne

Protection against the danger caused by static electricity



Odzież ochronna dla pracujących wystawionych na ciepło

Parametry:

A wymagania min. materiał odpowiada klasie 3 wg. EN 533
B (B1>B5): ochrona przed ciepłem konwekcyjnym
C (C1>C4): ochrona przed promieniowaniem ciepłym
D (D1>D3): ochrona przed roztopionym aluminium
E (E1>E3): ochrona przed roztopionym żelazem

Protective clothing for workers exposed to heat

Parameters:

*A min. requirements, fabric combination conforms to EN 533 index 3
B (B1>B5): Insulation against convective heat
C (C1>C4): Insulation against radiant heat
D (D1>D3): Insulation against molten aluminium
E (E1>E3): Insulation against molten cast iron*



Przeciwchemiczna odzież ochronna chroniąca przed opryskiem (Typ 4)

Protection against liquid chemicals, spraytight (type 4)



Przeciwchemiczna odzież ochronna chroniąca przed środkami w formie sprayu (Typ 3)

Protection against liquid chemicals, liquidtight (type 3)



Przeciwchemiczna odzież ochronna chroniąca przed chemikaliami płynnymi

Protection against liquid chemicals, liquidtight



Odzież ochronna przeciwko chemikalium dająca ograniczoną ochronę przeciw chemikalium płynnym (typ 6 oraz środki typu PB [6])

Protection against liquid chemicals, limited protection, type PB(6)



Odzież ochronna wykorzystywana przy spawaniu lub podobnych procesach.

This norm determines the requirements of protective garments used for welding.



Kompatybilny z xxx

Compatible with garment xxx



FLEXOTHANE®

FLEXOTHANE®, materiał techniczny, który zapewnia wspaniałą ochronę. Warstwa poliuretanowa na elastycznym podłożu z dzianiny czyni FLEXOTHANE® materiałem wodoodpornym oraz odpornym na wiatr, wygodnym, nieszeleszczącym w 150% rozciągliwym, o wysokiej odporności na przetarcia oraz możliwym do prania mechanicznego.

FLEXOTHANE®, a technical fabric that offers you excellent protection. The polyurethane coating on a stretchable knitted base makes FLEXOTHANE® water and windproof, comfortable, noiseless, 150% stretchable, supple, highly tear resistant, and machine washable. **FLEXOTHANE®**, the best on the market.

- **FLEXOTHANE® Essential:** ok. 170 g/m², bezbarwna dzianina poliestrowa jednostronnie powleczona PU
- **FLEXOTHANE® Classic:** ok. 180 g/m², bezbarwna dzianina poliamidowa jednostronnie powleczona PU
- **FLEXOTHANE® Flame:** bezbarwna dzianina poliestrowa jednostronnie powleczona PU z obniżoną palnością
- **FLEXOTHANE® Kleen:** bezbarwna dzianina poliamidowa jednostronnie powleczona PU, nadająca się do prania przy 95°C, właściwości antybakteryjne
- **Wodoodporny oraz odporny na wiatr:** podklejone szwy
- **Oddychający, ekstremalnie wygodny**
- **Mocny, miękki, lekki i nieszeleszczący**
- **Można prać w pralce**
- **Ekologiczny**
- **FLEXOTHANE® Essential:** approx. 170 g/m², one-sided PU coating on a colorless knitted polyester fabric.
- **FLEXOTHANE® Classic:** approx. 180 g/m², one-sided PU coating on a colorless knitted polyamide fabric.
- **FLEXOTHANE® Flame:** one-sided PU coating on a colorless knitted polyester fabric with flame retardant properties.
- **FLEXOTHANE® Kleen:** one-sided PU coating on a colorless knitted polyamide fabric, washable at 95°C, anti-bacterial properties.
- **Water and windproof:** taped and stitched seams
- **Breathable, extremely comfortable**
- **Strong, supple, light and noiseless**
- **Machine washable**
- **Ecological**

SIOEN



SIOPOR®

SIOPOR® utrzymuje Was w ciepłe i suchymi dzięki zewnętrznej warstwie z wodochłonnego PA lub PES. SIOPOR® jest całkowicie wodoodporny oraz odporny na wiatr, oddychający, ekstremalnie wygodny, miękki z możliwością prania w pralce. Wysoki stopień przepuszczalności oferuje Państwu wspaniałą wygodę, która uprzyjemni Wam pracę we wszelkich warunkach atmosferycznych. Ponadto SIOPOR® FRAST ma obniżoną palność oraz jest antystatyczny.


Due to a hydrophilic PA or PES outlayer SIOPOR® keeps you warm and dry. SIOPOR® is totally water and windproof, breathable, extremely comfortable, supple and machine washable. The high degree of breathability offers you excellent comfort, which make it pleasant to work in all weather conditions. Moreover, SIOPOR® FR AST is flame retardant and antistatic.

- Wodoodporny oraz odporny na wiatr: podklejone szwy
- Można prać w pralce
- Maksymalna wygodność
- Lekki, miękki i mocny

- Water -and windproof: taped seams
- Machine washable
- Maximum comfort
- Light, supple and strong

OCHRONA PRZED ZIMNEM
COLD PROTECTION

WODOODPORNY
WATERPROOF



BARDZO PRZEWIEWNY
HIGHLY BREATHABLE

ODPORNY NA WIATR
WINDPROOF



SIOPEN

A man and a woman are standing on a metal structure, likely a construction site. The woman on the left is wearing a grey and black work jacket and a white hard hat. The man on the right is wearing a red and black work jacket and a white hard hat. Both are looking upwards. The background shows a bright sky and metal beams.

SIOEN

Odzież robocza SIOEN

jest uszyta z unikalnego materiału FLEXOTHANE® oraz SIOPOR®, Dzięki specjalnym właściwościom jest absolutnie najlepszym produktem w kategorii odzieży roboczej i ochronnej.

Protective Clothing SIOEN

Made from unique material FLEXOTHANE® and SIOPOR®. They represent the absolute top products in category of working and safety products, because of their special features

Photo © Sioen



MAKAI 452Z



446Z



Lekka kurtka damska, kompatybilna z kurtkami polarowymi (KAILAS), 2 kieszenie na piersiach zapinane na osłonięty plisą zamek błyskawiczny, 2 kieszenie w dolnej części kurtki, kaptur odpinany, podszewka nylonowa, wewnętrzna kieszeń zapinana, kieszeń wewnętrzna na odpięty kaptur, materiał doobby nylon polewczony całkowicie oddychającym poliuretanem, EN 343, klasa 3-3, rozmiary S - XXXL.

Lightweight ladies jacket, compatible with bounded fleeces (KAILAS), 2 set-in chest pockets with zip closure under flap, 2 set-in pockets at the bottom, detachable peaked hood, fixed nylon lining, inside pocket with touch and close fastening, nylon inside pocket for storage of hood at bottom of lining, fabric: doobby nylon full dull breathable PU coating EN 343 3-3, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, czas wolny
Application: automotive/transportation, leisure

kod/code	kolor/colour
0301013300xxx*	szary/grey
0301013320xxx*	czerwony/red
0301013340xxx*	niebieski/royal



Dynamic
BY SIOEN



Dynamic
BY SIOEN

KAILAS 446Z



542Z



Damska kurtka polarowa, kompatybilna z lekkimi kurtkami (MAKAI), 2 kieszenie w dolnej części kurtki, materiał polar 320 g/m², matowy z obu stron, niemechająca się, rozmiary S - XXXL.

Bounded ladies fleece, compatible with jackets (MAKAI), 2 set-in pockets with zip closure at the bottom, fabric: bounded fleece = fleece 160 gr + fleece 160 gr = ± 320 gr/m², 100% polyester filament fleece, 2 sides brushed, 1 side antipilling, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, czas wolny
Application: automotive/transportation, leisure

kod/code	kolor/colour
0301013500xxx	szary/grey
0301013520xxx	czerwony/red
0301013540xxx	niebieski/royal



objaśnienia na stronie 389



BALTORO 453Z



447Z

Lekka kurtka męska, kompatybilna z kurtkami polarowymi (POLLERAS), 2 kieszenie na piersiach zapinane na osłonięty pilsą zamek błyskawiczny, 2 kieszenie w dolnej części kurtki, kaptur odpinany, podszewka nylonowa, wewnętrzna kieszeń zapinana, kieszeń wewnętrzna na odpięty kaptur, materiał dołby nylon powleczone całkowicie oddychającym poliuretanem, EN 343, klasa 3-3, rozmiary S - XXXL

Lightweight men's jacket, compatible with bounded fleeces (POLLERAS), 2 set-in chest pockets with zip closure under flap, 2 set-in pockets at the bottom, detachable peaked hood, fixed nylon lining, inside pocket with touch and close fastening, nylon inside pocket for storage of hood at bottom of lining, fabric: dołby nylon full dull breathable PU coating EN 343 3-3, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, czas wolny
Application: automotive/transportation, leisure

kod/code	kolor/colour
0301013400xxx*	szary/grey
0301013420xxx*	czerwony/red
0301013440xxx*	niebieski/royal



Dynamic
BY SIOEN



POLLERAS 447Z



453Z

Męska kurtka polarowa, kompatybilna z lekkimi kurtkami (BALTORO), 2 kieszenie w dolnej części kurtki, materiał polar 320 g/m², matowy z obu stron, niemechaący się, rozmiary S - XXXL

Bounded men's fleece, compatible with jackets (BALTORO), 2 set-in pockets with zip closure at the bottom, fabric: bounded fleece = fleece 160 gr + fleece 160 gr = ± 320 gr/m², 100% polyester filament fleece, 2 sides brushed, 1 side antipilling, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, czas wolny
Application: automotive/transportation, leisure

kod/code	kolor/colour
0301013600xxx*	szary/grey
0301013620xxx*	czerwony/red
0301013640xxx*	niebieski/royal

Dynamic
BY SIOEN



* see explanation on page 389



Dynamic
BY SIOEN

KANGTO 450Z



SIOSOFT® Softshell kurtka damska, 2 zapinane na zamek błyskawiczny kieszenie w dolnej części (metoda Siofree®), 1 kieszeń po lewej stronie piersi zapinana na zamek błyskawiczny (metoda Siofree®), materiał wodoodporny i przepuszczający parę wodną, tzw. softshell (poliester Spandex + przepuszczający parę wodną film + polar 160 g/m²), podklejone szwy, rozmiary S - XXXL

SIOSOFT® Softshell ladies jacket, 2 set-in pockets with zip closure at the bottom (Siofree® method), 1 set-in pocket on left chest with zip closure (Siofree® method), fabric: waterproof and breathable fabric: softshell (polyester Spandex + breathable film + fleece 160 gr/m²), taped seams, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, czas wolny
Application: automotive/transportation, leisure

kod/code	kolor/colour
0301013100xxx*	szary/grey
0301013120xxx*	czerwony/red
0301013140xxx*	niebieski/royal
0301013141xxx*	granatowy/navy
0301013160xxx*	czarny/black



objaśnienia na stronie 389



TRISUL 451Z



Dynamic
BY SIOEN

SIOSOFT® Softshell kurtka męska, 2 kieszenie w dolnej części zapinane na zamek błyskawiczny (metoda Siofree®), 1 kieszeń po lewej stronie piersi zapinana na zamek błyskawiczny (metoda Siofree®), materiał wodoodporny i przepuszczający parę wodną, tzw. softshell (poliester Spandex + przepuszczający parę wodną film + polar 160 g/m²), podklejone szwy, rozmiary S - XXXL.

SIOSOFT® Softshell men's jacket, 2 set-in pockets with zip closure at the bottom (Siofree® method), 1 set-in pocket on left chest with zip closure (Siofree® method), fabric: waterproof and breathable fabric: softshell (polyester Spandex + breathable film + fleece 160 gr/m²), sizes S - XXXL, taped seams, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, czas wolny
Application: automotive/transportation, leisure

kod/code	kolor/colour
0301013200xxx*	szary/grey
0301013220xxx*	czzerwony/red
0301013240xxx*	niebieski/royal
0301013241xxx*	granatowy/navy
0301013260xxx*	czarny/black



* see explanation on page 389



QUELA 448Z



Wodoodporna laminowana polarowa kurtka damska, 1 kieszeń po lewej stronie piersi zapinana na zamek błyskawiczny, 2 zapinane na zamek błyskawiczny kieszenie w dolnej części, materiał wodoodporny i przepuszczający parę wodną, 3 warstwowy laminowany polar, polar 160 g/m² + przepuszczający parę wodną film + polar 160 g/m², gramatura całkowita 360 g/m², rozmiary S - XXXL.

Waterproof laminated ladies fleece, 1 set-in chest pocket with zip closure, 2 set-in pockets with zip closure at the bottom, fabric: waterproof and breathable fabric: 3 ply laminated fleece = fleece 160/gr + film + fleece 160 gr = ± 360 gr/m², sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, czas wolny
Application: automotive/transportation, leisure

kod/code	kolor/colour
0301013700xxx*	szary/grey
0301013720xxx*	czerwony/red
0301013740xxx*	niebieski/royal



Dynamic
BY SIOEN



Dynamic
BY SIOEN

PULAR 449Z



Wodoodporna laminowana polarowa kurtka męska, 1 kieszeń po lewej stronie piersi zapinana na zamek błyskawiczny, 2 zapinane na zamek błyskawiczny kieszenie w dolnej części, materiał wodoodporny i przepuszczający parę wodną, 3 warstwowy laminowany polar, polar 160 g/m² + przepuszczający parę wodną film + polar 160 g/m², gramatura całkowita 360 g/m², rozmiary S - XXXL.

Waterproof laminated men's fleece, 1 set-in chest pocket with zip closure, 2 set-in pockets with zip closure at the bottom, fabric: waterproof and breathable fabric: 3 ply laminated fleece = fleece 160/gr + film + fleece 160 gr = ± 360 gr/m², sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, czas wolny
Application: automotive/transportation, leisure

kod/code	kolor/colour
0301013800xxx*	szary/grey
0301013820xxx*	czerwony/red
0301013840xxx*	niebieski/royal



objaśnienia na stronie 389




QUELA 448Z ORAZ PULAR 449Z – 3 WARSTWOWY LAMINOWANY POLAR
QUELA 448Z and PULAR 449Z are 3-PLY LAMINATED FLEECEES

ochrona przed zimnem
cold protection

odporność na deszcz
rain protection

odporność na wiatr
wind blocker

odporność na pocenie się
perspiration



160 g polar / fleece 160 gr
membrana / membrane
160 g polar / fleece 160 gr

Dynamic
BY SIOEN

NEW!

HAMILTON 501Z



EN 343
2003
A1-2007



452Z - 453Z



Męskie spodnie, talia regulowana zatrzaskami, kieszeń na prawym udzie, szwy dekoracyjne, 2 pionowe kieszenie na biodrach na zamek błyskawiczny, podszewka nylonowa, rozmiary S - XXXL

Men's trousers, waist adjustable by touch and close fastening, press studs at waist, patched pocket on right thigh under, decorative seams on back, 2 vertical inset pockets on hip with zip closure, nylon lining, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, czas wolny
Application: automotive/transportation, leisure

kod/code

0302012560xxx*

0302012541xxx*

kolor/colour

czarny/black

granatowy/navy



* see explanation on page 389



FLEXOTHANE®



DORTMUND 4820



4500 - 4600



FLEXOTHANE[®] CLASSIC

Kurtka przeciwdeszczowa z materiału FLEXOTHANE[®] Classic, kaptur składany w kołnierzu, wentylacja pod pachami, zapinana na zamek błyskawiczny osłonięty plisą zapinaną na zatrzaski, 2 kieszenie, szwy zgrzewane, EN 343, klasa 3-2, rozmiary S - XXXL.

FLEXOTHANE[®] Classic rain jacket, foldaway hood in collar, underarm ventilation, zip and press stud closure, 2 patched pockets, high frequency welded seams, EN 343 3-2, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł budowlany, rolnictwo

Application: agriculture, building & construction

kod/code

kolor/colour

0301013910xxx*	zielony/olive green	
0301013940xxx*	niebieski/royal	
0301013941xxx*	granatowy/navy	
0301013971xxx*	żółty/yellow	
0301013990xxx*	pomarańczowy/orange	



* see explanation on page 389



ROTTERDAM 4500



ENV 343
1998



4820 - 3792



Spodnie przeciwdeszczowe z materiału FLEXOTHANE® Classic, elastyczna talia, szwy zgrzewane, możliwość regulacji nogawek za pomocą zatrzasków, EN 343, klasa 3-2, rozmiary S - XXXL

FLEXOTHANE® Classic rain trousers, elasticated waist, high frequency welded seams, legs adjustable by press studs, EN 343 3-2, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł budowlany, rolnictwo
Application: agriculture, building & construction

kod/code	kolor/colour
0302010510xxx*	zielony/olive green
0302010540xxx*	niebieski/royal
0302010541xxx*	granatowy/navy
0302010571xxx*	żółty/yellow
0302010590xxx*	pomarańczowy/orange



FLEXOTHANE®
CLASSIC



FLEXOTHANE®
CLASSIC

LOUISIANA 4600



ENV 343
1998



4820 - 3792



Spodnie ogrodniczki przeciwdeszczowe z materiału FLEXOTHANE® Classic, szwy zgrzewane, koniec nogawek można regulować za pomocą zatrzasków, EN 343, klasa 3-2, rozmiary S - XXXL

FLEXOTHANE® Classic rain bibpants, high frequency welded seams, legs adjustable by press studs, EN 343 3-2, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł budowlany, rolnictwo
Application: agriculture, building & construction

kod/code	kolor/colour
0302009110xxx*	zielony/olive green
0302009150xxx*	niebieski/royal
0302009141xxx*	granatowy/navy
0302009170xxx*	żółty/yellow
0302009190xxx*	pomarańczowy/orange



objaśnienia na stronie 389



GASCOGNE 3792



2



4500 - 4600



Plaszcz przeciwdeszczowy z materiału FLEXOTHANE® Classic, kaptur w kołnierzu, podniesiony kołnierz, elastyczne mankiety przeciwko wiatrowi, 2 kieszenie, szwy zgrzewane, długość 120 cm, EN 343, klasa 3-2, rozmiary S - XXXL.

FLEXOTHANE® Classic rain coat, foldaway hood in collar by press studs, stand-up collar, 2 patched pockets, elasticated wind cuffs in sleeves, high frequency welded seams, back length 120 cm, EN 343 3-2, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł budowlany, rolnictwo
Application: agriculture, building & construction

kod/code

kolor/colour

0301014010xxx*

zielony/olive green

0301014040xxx*

granatowy/navy

FLEXOTHANE®
CLASSIC



MONTREAL 4964



2



Kombinezon przeciwdeszczowy z materiału FLEXOTHANE® Classic, kaptur składany w kołnierzu, zapinany na zamek błyskawiczny osłonięty podwójną plisą zapinaną na zatrzaski, elastyczne plecy, mankiety w rękawie przeciwko wiatrowi, możliwość regulacji nogawek za pomocą zatrzasków, szwy zgrzewane, EN 343, klasa 3-2, odporny na chemikalia, rozmiary S - XXXL.

FLEXOTHANE® Classic overall, foldaway hood in collar, zip under double flap with press stud closure, elasticated back, wind cuffs in the sleeves, legs adjustable by press studs, high frequency welded seams, EN 343 3-2, chemical resistant, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł chemiczny, rolnictwo

Application: automotive/transportation, chemical industry, agriculture

kod/code

kolor/colour

0315004010xxx*

zielony/olive green

0315004041xxx*

granatowy/navy

0315004040xxx*

niebieski/royal

0315004071xxx*

żółty/yellow

0315004080xxx*

biały/white

0315004090xxx*

pomarańczowy/orange

FLEXOTHANE®
CLASSIC



* see explanation on page 389



HIGH-VIS

Photo © Sioen



KASSEL 4279



Kurtka przeciwdeszczowa z materiału FLEXOTHANE® Essential, kaptur w kołnierzu, wentylacja na plecach, zapinana na zamek błyskawiczny osłonięty plisą zapinaną na zatrzaski, 2 kieszenie, szwy zgrzewane, EN 343, klasa 3-2, EN 471, rozmiary S - XXXL.

FLEXOTHANE® Essential rain jacket, foldaway hood in collar by press studs, back ventilation, zip and press stud closure, 2 inset pockets, high frequency welded seams, EN 343 3-2, EN 471, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, magazyn

Application: automotive/transportation, building & construction, warehouse

kod/code kolor/colour

0301012570xxx*	żółty/hi-vis yellow
0301012590xxx*	pomarańczowy/hi-vis orange



FLEXOTHANE® CLASSIC



FLEXOTHANE® CLASSIC

BASTOGNE 6361



Spodnie z materiału FLEXOTHANE® Essential, talia elastyczna, szwy zgrzewane, EN 343, klasa 3-1, EN 471, rozmiary S - XXXL

FLEXOTHANE® Essential trousers, elasticated waist, high frequency welded seams, EN 343 3-1, EN 471, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, magazyn

Application: automotive/transportation, building & construction, warehouse

kod/code kolor/colour

0302010270xxx*	żółty/hi-vis yellow
0302010290xxx*	pomarańczowy/hi-vis orange



* see explanation on page 389



TARBES 7789



4279 - 1851



Kurtka polarowa kompatybilna z kurtką KASSEL, rękawy elastyczne, 2 kieszenie, rozmiary S - XXXL.

ILS fleece compatible with KASSEL, elasticated sleeves, 2 inset pockets, sizes S - XXXL

Zastosowanie: z kurtką KASSEL

Application: with jacket KASSEL

kod/code

kolor/colour

0301012641xxx*

granatowy/navy

0301012660xxx*

czarny/black



LINDAU 7805



132Z



Kurtka polarowa kompatybilna z kurtką BRIGHTON, rękawy elastyczne, 2 kieszenie, rozmiary S - XXXL.

ILS fleece compatible with BRIGHTON, elasticated sleeves, 2 inset pockets, sizes S - XXXL

Zastosowanie: z kurtką BRIGHTON

Application: with jacket BRIGHTON

kod/code

kolor/colour

0301012441xxx*

granatowy/navy



objaśnienia na stronie 389



MARIANIS 6833



EN 343
1998

EN 471
1994

EN 471
1994



Kurtka z odpinaną kamizelką, materiał FLEXOTHANE® Classic, kaptur w kołnierzu, szwy zgrzewane, dziane mankiety w rękawach przeciwko wiatrowi, zapinana na zamek błyskawiczny osłonięty pilsą zapinaną na zatrzaski, 2 kieszenie, odpinana kamizelka z pikowaną podszewką, EN 343, klasa 3-2, EN 471, rozmiary S - XXXL

FLEXOTHANE® Classic jacket with detachable bodywarmer, foldaway hood in collar, high frequency welded seams, knitted wind cuffs in sleeves, zip and press stud closure, 2 patched pockets, detachable bodywarmer with quilted lining, EN 343 3-2, EN 471, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, magazyn

Application: automotive/transportation, building & construction, warehouse

kod/code	kolor/colour
0301012273xxx*	żółty-zielony/yellow-green
0301012272xxx*	żółty-granatowy/yellow-navy
0301012291xxx*	pomarańczowy-granatowy/orange-navy

FLEXOTHANE®
CLASSIC



* see explanation on page 389



BRON 1851



Kurtka odblaskowa FLEXOTHANE® Essential, może być używana wraz z wieloma kurtkami wewnętrznymi, kaptur w kołnierzu, zapinana na zamek błyskawiczny osłonięty plisą zapinaną na zatrzaski, 2 kieszenie przykryte plisą zapinaną na zatrzaski, zgrzewane szwy, EN 343, klasa 3-1, EN 471, rozmiary S - XXXL.

FLEXOTHANE® Essential ILS jacket - can be combined with different linings, foldaway hood in collar, zip under flap with press stud closure, 2 inset pockets with flap and press stud closure, high frequency welded seams, EN 343 3-1, EN 471, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, magazyn

Application: automotive/transportation, building & construction, warehouse

kod/code	kolor/colour
0301012873xxx*	żółty-zielony/yellow-green
0301012872xxx*	żółty-granatowy/hi-vis yellow-navy
0301012891xxx*	pomarańczowy-granatowy/hi-vis orange-navy

FLEXOTHANE® CLASSIC



FLEXOTHANE® CLASSIC

SENS 9351



Kamizelka z materiału FLEXOTHANE® Essential, 2 kieszenie, kieszeń wewnętrzna, podszewka pikowana, EN 471, rozmiary S - XXXL.

FLEXOTHANE® Essential ILS bodywarmer, 2 inset pockets, inside pocket, quilted lining, EN 471, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, magazyn

Application: automotive/transportation, building & construction, warehouse

kod/code	kolor/colour
0303004070xxx*	żółty/hi-vis yellow
0303004090xxx*	pomarańczowy/hi-vis orange



objaśnienia na stronie 389



ETNA 6936



ENV 343
1998



EN 465
1995



EN 471
1994



Kombinezon z materiału FLEXOTHANE® Classic, kaptur stały, zapinany na zamek błyskawiczny osłonięty plisą zapinaną na zatrzaski, elastyczne plecy i talia, w rękawie mankiet przeciwko wiatrowi, możliwość regulacji nogawek za pomocą zatrzasków, szwy zgrzewane, EN 343, klasa 3-2, EN 471, odporność chemiczna, rozmiary S - XXXL.

FLEXOTHANE® Classic coverall, fixed hood, elasticated wind cuffs in sleeves, elasticated waist and back, zip and press stud closure, high frequency welded seams, adjustable ankles by press studs, EN 343 3-2, EN 471, chemical resistant, sizes S - XXXL.

Zastosowanie: rafinerie naftowe, czyszczenie przemysłowe, platformy wiertnicze, przemysł stoczniowy

Application: oil platforms, oil refineries, ship building companies, industrial cleaning companies

kod/code

kolor/colour

0315003870xxx*

żółty/hi-vis yellow

0315003890xxx*

pomarańczowy/hi-vis orange

FLEXOTHANE®
CLASSIC



* see explanation on page 389



BRIGHTON 132Z



Kurtka z materiału wysokiej widoczności SIOPOR® Extra, kaptur w kołnierzu z podszawką, zapinana na zamek błyskawiczny osłonięty plisą zapinaną na zatrzaski, 2 kieszenie na piersi, wentylacja pod pachami, 2 kieszenie dolne zapinane na zamek błyskawiczny, klejone szwy, kieszeń wewnętrzna, kieszeń na telefon komórkowy, EN 343, klasa 3-2, EN 471, rozmiary S - XXXL.

SIOPOR® Extra High-Vis jacket with fixed mesh lining in body, foldaway hood in collar with drawstring, fixed mesh lining in hood, zip closure under storm flap with press studs, 2 chest pockets with zip closure, underarm ventilation, 2 lower pockets with zip closure, taped seams, inside pocket, phone pocket, EN 343 3-2, EN 471, sizes S - XXXL.

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, magazyn

Application: automotive/transportation, building & construction, warehouse

kod/code	kolor/colour
0301012393xxx*	pomarańczowy-zielony/orange-green
0301012392xxx*	pomarańczowy-niebieski/orange-royal
0301012391xxx*	pomarańczowy-granatowy/orange-navy
0301012372xxx*	żółty-granatowy/yellow-navy

SIOPOR®



objaśnienia na stronie 389



REIMS 131Z



I 32Z



Kurtka polarowa wysokiej widoczności, kieszeń na piersiach z lewej strony oraz 2 kieszenie dolne zapinane na zamek błyskawiczny, elastyczne rękawy, EN 471, rozmiary S - XXXL.

High-Vis fleece, chest pocket with zip closure, 2 slanting pockets with zip closure, elasticated cuffs, EN 471, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, magazyn

Application: automotive/transportation, building & construction, warehouse

kod/code

kolor/colour

0301012770xxx*

żółty/hi-vis yellow

0301012790xxx*

pomarańczowy/hi-vis orange



SIOPOR®

TARVISO 5841



I 32Z



Spodnie z materiału SIOPOR® Extra, talia elastyczna, 2 kieszenie, końce nogawek można regulować za pomocą zatrzasków, klejone szwy, EN 343, klasa 3-3, EN 471, rozmiary S - XXXL.

SIOPOR® Extra trousers, elasticated waist, 2 pockets, adjustable ankles by press studs, taped seams, EN 343 3-3, EN 471, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, magazyn

Application: automotive/transportation, building & construction, warehouse

kod/code

kolor/colour

0302010370xxx*

żółty/hi-vis yellow

0302010390xxx*


pomarańczowy/hi-vis orange



* see explanation on page 389



DORTMUND 4820



Kurtka przeciwdeszczowa z materiału FLEXOTHANE® Classic, kaptur w kołnierzu, wentylacja pod pachami, zapinana na zamek błyskawiczny osłonięty plisą zapinaną na zatrzaski, 2 kieszenie, szwy zgrzewane, kolor odbłaskowy, EN 343, klasa 3-2, rozmiary S - XXXL.

FLEXOTHANE® Classic rain jacket, foldaway hood in collar, underarm ventilation, zip and press stud closure, 2 patched pockets, high frequency welded seams, reflective colour, EN 343 3-2, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł budowlany, rolnictwo
Application: agriculture, building & construction

kod/code kolor/colour
0301013970xxx* jasnożółty/hi-vis yellow

MONTREAL 4964



Kombinezon przeciwdeszczowy z materiału FLEXOTHANE® Classic, kaptur w kołnierzu, zapinany na zamek błyskawiczny osłonięty podwójną plisą zapinaną na zatrzaski, elastyczne plecy, w rękawie mankiety przeciwko wiatrowi, możliwość regulowania nogawek za pomocą zatrzasków, szwy zgrzewane, kolor odbłaskowy, EN 343, klasa 3-2, odporny na chemikalia.

FLEXOTHANE® Classic coverall, foldaway hood in collar, zip under double flap with press stud closure, elasticated back, wind cuffs in the sleeves, legs adjustable by press studs, high frequency welded seams, reflective colour, EN 343 3-2, chemical resistant.

Zastosowanie: przemysł budowlany, rolnictwo
Application: agriculture, building & construction

kod/code kolor/colour
0315004070xxx* jasnożółty/hi-vis yellow

ROTTERDAM 4500



Spodnie przeciwdeszczowe z materiału FLEXOTHANE® Classic, elastyczna talia, szwy zgrzewane, możliwość regulowania nogawek za pomocą zatrzasków, kolor odbłaskowy, EN 343, klasa 3-2, rozmiary S - XXXL.

FLEXOTHANE® Classic rain trousers, elasticated waist, high frequency welded seams, legs adjustable by press studs, reflective colour, EN 343 3-2, sizes S - XXXL.

Zastosowanie: przemysł budowlany, rolnictwo
Application: agriculture, building & construction

kod/code kolor/colour
0302010570xxx* jasnożółty/hi-vis yellow

FLEXOTHANE®
CLASSIC





SKOLLFIELD 209A



EN 343
2003
PRA1:2005



EN 471
2003
PRA1:2005



EN 471
2003
PRA1:2005



Kurtka Siopor® 3w1 z odpinaną wewnętrzną kurtką ocieplającą oraz rękawami, rękawy odpinane na zamek błyskawiczny, kaptur składany i chowany w kołnierzu, 2 kieszenie wewnętrzne, zapinane na zamek błyskawiczny osłonięty plisą zapinaną na rzepy, dziany mankiet, pikowana podszewka 100 g/m², rozmiary S - XXXL

Siopor® jacket 3in1 with detachable warm inside jacket with sleeves detachable by zipper. Foldaway hood in collar, 2 insert pockets, knitted cuffs, quilted lining 100gr/m², sizes S-XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, magazyn

Application: automotive/transportation, building & construction, warehouse

kod/code

kolor/colour

0301016370xxx*

żółty-granatowy/hi-vis yellow-navy

0301016390xxx*

pomarańczowy-granatowy/hi-vis orange-navy

0301016320xxx*

czerwony-szary/hi-vis red-grey

kaptur składany i chowany
w kołnierzu
foldaway hood in collar

SIOPOR®



odpinane rękawy
detachable sleeves

zapinana na zamek błyskawiczny
zip closure under flap with touch and
close fastening



sznurek w talii
drawstring at waist

dziane mankiety
knitted cuffs

* see explanation on page 389



SIO-COOL®

SIO-COOL® to nowy koncept włókien wielofunkcyjnych, łączących właściwości szybkoschnące z antybakteryjnymi dezodorantu. SIO-COOL® łączy miękkość bawełny z wrażeniem chłodu łatwego do utrzymania poliesteru dla zapewnienia poczucia świeżości przez cały czas.

Wspaniałe właściwości transportowe, schnięcia oraz komfort materiału SIO-COOL® zapewniają, że pot nie akumuluje się, ale szybko odprowadzany jest na powierzchnię, gdzie wydała się do otaczającego powietrza, przez co skóra pozostaje dłużej sucha.

SIO-COOL® is a new concept of multi-functional yarns, which is combined with quick-drying and anti-microbial, deodorant functions. SIO-COOL® combines the softness of cotton and the cool, easy care properties of polyester to keep you fresh and cool at any time.

The excellent transport, drying and comfort characteristics of SIO-COOL® ensures that perspiration does not accumulate, but quickly reaches the surface where it is released to the surrounding air, thus the skin stays dry longer.





GARDHAR 2666



Koszulka z materiału SIO-COOL® z paskami odbłaskowymi, 100% poliester, materiał wysokiej widoczności, paski odbłaskowe, lekkie, wytrzymałe, system odprowadzania potu, można prać w pralce, EN 471, rozmiary S - XXXL.

T-shirt SIO-COOL® with welded striping, 100% polyester high-vis T-shirts with welded reflective stripes for a high-visibility, light, wicks perspiration away, solide, supple, machine washable, EN 471, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, magazyn

Application: automotive/transportation, building & construction, warehouse

kod/code

kolor/colour

0304001670xxx*

jasnożółty/hi-vis yellow

0304001690xxx*

jasnopomarańczowy/hi-vis orange




SIO-COOL®



3M Scotchlite® Reflective Material



system odprowadzania potu perspiration



SIO-COOL®



3M Scotchlite® Reflective Material

GRIMSEY 2669



Koszulka polo z materiału SIO-COOL® z paskami odbłaskowymi, 100% poliester, materiał wysokiej widoczności, paski odbłaskowe, lekkie, wytrzymałe, system odprowadzania potu, można prać w pralce, EN 471, rozmiary S - XXXL.

Polo shirt SIO-COOL® with welded reflective striping, 100% polyester for a high-visibility, light, wicks perspiration away, solide, supple, machine washable, EN 471, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, magazyn

Application: automotive/transportation, building & construction, warehouse

kod/code

kolor/colour

0305000670xxx*

jasnożółty/hi-vis yellow

0305000690xxx*

jasnopomarańczowy/hi-vis orange



* see explanation on page 389



MENDOZA 246A



Koszulka z materiału SIO-COOL® z paskami odblaskowymi, 100% poliester, paski odblaskowe, lekkie, wytrzymałe, system odprowadzania potu, można prać w pralce, rozmiary S - XXXL.

T-shirt Sio-Cool® with welded striping, 100% polyester high-vis T-shirts with welded reflective stripes, light, wicks perspiration away, solide, supple, machine washable, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, magazyn

Application: automotive/transportation, building & construction, warehouse

kod/code

kolor/colour

0304002741xxx*

granatowy/navy



SIO-COOL®  

NEW!



SIO-COOL®  

CAPEHORN 247A



Koszulka polo z materiału SIO-COOL® z paskami odblaskowymi, 100% poliester, paski odblaskowe, lekkie, wytrzymałe, system odprowadzania potu, można prać w pralce, rozmiary S - XXXL.

Polo shirt Sio-Cool® with welded striping, 100% polyester highvis polo shirts with welded reflective stripes, light, wicks perspiration away, solide, supple, machine washable, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, magazyn

Application: automotive/transportation, building & construction, warehouse

kod/code

kolor/colour

0305001641xxx*

granatowy/navy



NEW!



objaśnienia na stronie 389



CHEMICAL

Photo © Sioen



WINSELER 3073



1666 7796 5792 - 5806

Kurtka z materiału SIOPOR® FR AST ze stałą bawełnianą niepalną podszewką, kaptur w kołnierzu, kieszeń na telefon komórkowy, klejone szwy, antystatyczna, niepalna, odporna chemicznie, EN 471, EN 343, rozmiary S - XXXL.

SIOPOR® FR AST jacket with fixed flame retardant cotton lining, foldaway hood in collar, mobile pocket, taped seams, flame retardant, antistatic, chemical resistant, EN 471, EN 343 3-3, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł chemiczny, przemysł gazowniczy, rafinerie naftowe, przemysł hutniczy

Application: automotive/transportation, building & construction, chemical industry, gas industry, metallurgical industry

kod/code	kolor/colour
0301011870xxx*	jasnożółty-granatowy/hi-vis yellow-navy
0301011890xxx*	jasnopomarańczowy-granatowy/hi-vis orange-navy



SIOPOR®
FR AST



SIOPOR®
FR AST

GLADSTONE 5729



3073 1666

Spodnie z materiału SIOPOR® FR AST ze stałą bawełnianą niepalną podszewką, klejone szwy, antystatyczne, niepalne, odporne chemicznie, EN 471, EN 343, klasa 3-3, rozmiary S - XXXL

SIOPOR® FR AST trousers with fixed flame retardant cotton lining, taped seams, flame retardant, antistatic, chemical resistant, EN 471, EN 343 3-3, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł chemiczny, przemysł gazowniczy, rafinerie naftowe, przemysł hutniczy

Application: automotive/transportation, building & construction, chemical industry, gas industry, metallurgical industry

kod/code	kolor/colour
0302012372xxx*	jasnożółty-granatowy/yellow-navy
0302012391xxx*	jasnopomarańczowy-granatowy/orange-navy



NEW!



objaśnienia na stronie 389



BRAVONE 1666



3073



5792 - 5806

Kamizelka z materiału SIOPOR® FR AST, ognioodporna z przesywaną niepalną podszewką, kieszeń wewnętrzna, EN 471, rozmiary S - XXXL.

Detachable SIOPOR® FR AST bodywarmer – can be worn separately, double sided quilted FR cotton lining, inside pocket, flame retardant, EN 471, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł chemiczny, przemysł gazowniczy, rafinerie naftowe, przemysł hutniczy
Application: automotive/transportation, building & construction, chemical industry, gas industry, metallurgical industry

kod/code

kolor/colour

0303003970xxx* jasnożółty-granatowy/hi-vis yellow-navy

0303003990xxx* jasnopomarańczowy-granatowy/hi-vis orange-navy



SIOPOR®
FR AST



DESADO 7796



3073 - 3074 - 9728 - 1798 - 3095

Kurtka polarowa niepalna - można nosić samodzielnie, elastyczne rękawy, antystatyczna, rozmiary S - XXXL

Flame retardant AST fleece - can be worn separately, elasticated sleeves, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, przemysł chemiczny, przemysł gazowniczy, rafinerie naftowe, przemysł hutniczy, elektrownie

Application: automotive/transportation, building & construction, chemical industry, gas industry, metallurgical industry, electrical industry

kod/code

kolor/colour

0301012141xxx*

granatowy/navy



* see explanation on page 389



DUFFEL 3074



EN 343 2003 PRA1-2005
EN 13034 Type PB (6) 2006
EN 533 1997 Indeks 1.2x40°C SioPOR FR AST Indeks 1.2x40°C
EN 1149-3 2004
EN 531 1995 A, B, C,

LS 7796 5806

Kurtka z materiału SIOPOR® FR AST ze stałą bawełnianą niepalną podszewką Pyrovatex z kieszenią wewnętrzną, kaptur składany i chowany w kołnierzu, kieszeń na telefon komórkowy, klejone szwy, antystatyczna, niepalna, odporna chemicznie, EN 343, klasa 3-2, rozmiary S - XXXL

SIOPOR® FR AST jacket with fixed flame retardant cotton lining, foldaway hood in collar, mobile pocket, taped seams, fixed flame retardant Pyrovatex lining with inside pocket, flame retardant, antistatic, chemical resistant, EN 343 3-2, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, przemysł chemiczny, przemysł gazowniczy, rafinerie naftowe, przemysł hutniczy

Application: automotive/transportation, building & construction, chemical industry, gas industry, metallurgical industry

kod/code

kolor/colour

0302009641xxx*

granatowy-niebieski/navy-royal




SIOPOR®
FR AST



SIOPOR®
FR AST

EKOFISK 5806



EN 343 2003 PRA1-2005
EN 13034 Type PB (6) 2006
EN 533 1997 Indeks 1.2x40°C SioPOR FR AST Indeks 1.2x40°C
prEN 1149-5 2006
EN 531 1995 A, B, C,

LS 3073 - 3074 1666

Spodnie z materiału SIOPOR® FR AST ze stałą bawełnianą niepalną podszewką Pyrovax, talia elastyczna regulowana dodatkowo sznurkiem, klejone szwy, antystatyczne, niepalne, odporne chemicznie, EN 343, klasa 3-2, rozmiary S - XXXL

SIOPOR® FR AST trousers with fixed flame retardant cotton lining, elasticated waist with drawstring, taped seams, fixed Pyrovatex lining, flame retardant, antistatic, chemical resistant, EN 343 3-2, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, przemysł chemiczny, przemysł gazowniczy, rafinerie naftowe, przemysł hutniczy

Application: automotive/transportation, building & construction, chemical industry, gas industry, metallurgical industry

kod/code

kolor/colour

0302009542xxx*


granatowy/navy



objaśnienia na stronie 389



ANDILLY 9728



ILS 7796 5792 - 5806

Kurtka z materiału FLEXOTHANE® Flame AST, zapinana na zamek błyskawiczny osłonięty plisą zapinaną na zatrzaski, 2 kieszenie osłonięte plisą zapinaną na zatrzaski, szwy zgrzewane, antystatyczna, niepalna, odporna chemicznie, EN 471, rozmiary S - XXXL

FLEXOTHANE® Flame AST / ILS jacket, zip and press stud closure, 2 inset pockets with flap and press studs, high frequency welded seams, flame retardant, antistatic, chemical resistant, EN 471, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, przemysł chemiczny, przemysł gazowniczy, rafinerie naftowe, przemysł hutniczy

Application: automotive/transportation, building & construction, chemical industry, gas industry, metallurgical industry, oil refineries

kod/code	kolor/colour
0301011670xxx*	jasnożółty/hi-vis yellow
0301011690xxx*	jasnopomarańczowy/hi-vis orange

FLEXOTHANE® FLAME AST



GEMINI 6580



9728

Spodnie przeciwdeszczowe z materiału FLEXOTHANE® Flame AST, talia elastyczna, możliwość regulacji nogawek za pomocą zatrzasków, szwy zgrzewane, antystatyczne, niepalne, odporne chemicznie, EN 471, rozmiary S - XXXL

FLEXOTHANE® Flame AST rain trousers, elasticated waist, adjustable ankles by press studs, high frequency welded seams, flame retardant, antistatic, chemical resistant, EN 471, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, przemysł chemiczny, przemysł gazowniczy, rafinerie naftowe, przemysł hutniczy

Application: automotive/transportation, building & construction, chemical industry, gas industry, metallurgical industry, oil refineries

kod/code	kolor/colour
0302010170xxx*	jasnożółty/hi-vis yellow
0302010190xxx*	jasnopomarańczowy/hi-vis orange

FLEXOTHANE® FLAME AST



* see explanation on page 389



ALABAMA 1798



Kurtka z materiału FLEXOTHANE® Flame AST, zapinana na zamek błyskawiczny osłonięty plisą zapinaną na zatrzaski, 2 kieszenie z plisą zapinaną na zatrzaski, szwy zgrzewane, niepalna, rozmiary S - XXXL

Flexothane Flame AST / ILS jacket, zip and press stud closure, 2 inset pockets with flap and press studs, high frequency welded seams, fire retardant, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, przemysł chemiczny, przemysł gazowniczy, rafinerie naftowe, przemysł hutniczy

Application: automotive/transportation, building & construction, chemical industry, gas industry, metallurgical industry, oil refineries

kod/code 0301016541xxx* kolor/colour granatowy/navy

NEW!




FLEXOTHANE®
FLAME



NEW!

FLEXOTHANE®
FLAME

NEVADA 6507



Spodnie przeciwdeszczowe z materiału FLEXOTHANE® Flame AST, talia elastyczna, możliwość regulacji nogawek za pomocą zatrzasków, szwy zgrzewane, niepalne, rozmiary S - XXXL

Flexothane Flame AST rain trousers, elasticated waist, adjustable ankles by press studs, high frequency welded seams, fire retardant, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł samochodowy/transport, przemysł budowlany, przemysł chemiczny, przemysł gazowniczy, rafinerie naftowe, przemysł hutniczy

Application: automotive/transportation, building & construction, chemical industry, gas industry, metallurgical industry, oil refineries


kod/code 0302012441xxx* kolor/colour granatowy/navy



objaśnienia na stronie 389



SANTANA 3095



Kurtka z materiału ARC SIO-SAFE®, odpinany kaptur w kołnierzu, wewnątrz kieszeń na kaptur, dziane mankiety na rękawach, EN 533 indeks 3, stała ognioodporna podszewka 170 g/m², materiał zewnętrzny niepalny na bazie modu krylu/bawełny 230 g/m², antystatyczna, niepalna, odporna chemicznie, EN 471, EN 343, odpowiednia dla spawaczy, rozmiary S - XXXL

Jacket ARC SIO-SAFE®, detachable foldaway hood in collar by press studs, inside: storage pocket for hood in hem of the jacket, knitted wind cuffs, EN 533 index 3 fixed FR lining (170 gr/m²) in body and sleeves, outer fabric: PU laminated flame retardant fabric (230 gr/m²) based on modacryl / cotton, flame retardant, antistatic, chemical resistant, EN 471, EN 343 3-3, suitable for welders, sizes S - XXXL

Zastosowanie: transport, przemysł gazowniczy, przemysł energetyczny
Application: transportation, gas industry, energetics, High-Voltage transmission workers


kod/code 0301011370xxx* kolor/colour jasnożółty-granatowy/hi-vis yellow-navy

ARC SIO-SAFE



ARC SIO-SAFE

BATH 6132



Spodnie ogrodniczki z materiału ARC SIO-SAFE® ze stałą niepalną podszewką, elastyczne plecy, materiał wewnętrzny modakryl/para amid, materiał zewnętrzny niepalny modakryl/bawełna 230 g/m², antystatyczne, niepalne, odporne chemicznie, EN 471, EN 343, odpowiednie dla spawaczy, rozmiary S - XXXL

ARC SIO-SAFE® bib and brace trousers with fixed FR cotton lining, front and back bib, elasticated back, interior fabric: Modacryl / Para aramide, exterior fabric: FR (230 gr/m²) based on Modacryl cotton, antistatic, flame retardant, EN 343 3-3, chemical resistant, suitable for welders, sizes S - XXXL

Zastosowanie: transport, przemysł gazowniczy, przemysł energetyczny
Application: transportation, gas industry, electricity industry, High-Voltage transmission workers

kod/code 0302009841xxx* kolor/colour granatowy/navy



* see explanation on page 389



ESSEN 5967



CHEMTEX® kombinezon z kapturem, zapinany na zamek błyskawiczny ostoięty podwójną plisą zapinaną na zatrzaski, szwy zgrzewane, specjalne elastyczne zakończenie rękawów i nogawek, odporny chemicznie, rozmiary S - XXXL

CHEMTEX® overall, hood with touch and close fastening, zip closure under double flap with press studs, high frequency welded seams, extra deep protective wind cuffs at wrists and ankles, chemical resistant, sizes S - XXXL

Zastosowanie: rafinerie naftowe, przemysł chemiczny
Application: oil refineries, chemical industry

kod/code	kolor/colour
0315003910xxx*	zielony/green
0315003940xxx*	niebieski/royal




CHEMTEX



SIO-FIT

TERAMO 2690



Niepalna koszulka z długim rękawem i ściągaczem w nadgarstkach, materiał: 60% modakryl, 40% wiskoza, 170-180 g/m², rozmiary S - XXXL

T-shirt with long sleeves, ribbed wrists for extra comfort, composition: 60 % modacryl, 40 % viscose FR, weight : 170-180 g/m², sizes S - XXXL

Zastosowanie: transport, przemysł chemiczny, przemysł gazowniczy, przemysł hutniczy, prace pod wysokim napięciem, przemysł energetyczny

Application: transportation, chemical industry, gas industry, metallurgical industry, High-Voltage transmission workers

kod/code	kolor/colour
0309000741xxx*	granatowy/navy



TRIESTE 2689



Niepalne kalesony z rozparkiem, komfortowe ściągacze w kostkach, materiał: 60% modakryl, 40% wiskoza, 170-180 g/m², rozmiary S - XXXL

FR Long Johns with front fly, ribbed ankles for extra comfort, composition: 60% modacryl, 40% viscose FR, weight: 170-180 g/m², sizes S - XXXL

Zastosowanie: transport, przemysł chemiczny, przemysł gazowniczy, przemysł hutniczy, prace pod wysokim napięciem, przemysł energetyczny


Application: transportation, chemical industry, gas industry, metallurgical industry, High-Voltage transmission workers

kod/code	kolor/colour
0309000841xxx*	granatowy/navy



SIO-FIT

objaśnienia na stronie 389



29211

BEST BEFORE END

AUG 99

EFP 8230 A3

29211

ASDA

CARROTS
x 907g

6553 x 15

ASDA

15 x 9

20388 x 15

Store At

29211

29211

ASDA

BABY CARROTS
15 x 907g

6553 x 15

FOOD

Photo © Sioen



VERBIER 2122



0,414 m² KW(B)³ 32

*Underwear type B

ENV 342
1998

6105



Kurtka do chłodnych pomieszczeń aż do -40°C, odpinany kaptur, wzmocnienie ramion i łokci, kieszeń na telefon komórkowy i długopis, dziany mankiet na rękawie, specjalna wewnętrzna warstwa termoizolacyjna, EN 342, rozmiary S - XXXL.

Cold storage coat, protection up to -40°C, detachable hood by zip, extra protection and lining at shoulders and elbows, mobile pocket with separate pen holders, knitted wind cuffs in the sleeves, high grade extra protective thermal lining, EN 342, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł spożywczy, chłodnie
Application: food industry, cold storage

kod/code

kolor/colour

0301013041xxx*

granatowy-niebieski/navy-royal



MORGAT 4391

FLEXOTHANE® KLEEN



ENV 343
1998



95°

6639



Biała kurtka z materiału FLEXOTHANE® Kleen, stały elastyczny kaptur, wentylacja pod pachami, zapinanie na zamek błyskawiczny osłonięty plisą zapinaną na zatrzaski, szwy zgrzewane, EN 343, klasa 3-1, rozmiary S - XXXL

FLEXOTHANE® Kleen jacket, elasticated fixed hood, zip closure under flap with press studs, underarm, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł spożywczy
Application: food industry

kod/code

kolor/colour

0301014180xxx*


biały/white

KILLYBEG 6639

FLEXOTHANE® KLEEN



ENV 343
1998



95°

4391

Białe spodnie ogrodnicze z materiału FLEXOTHANE® Kleen, dwustronne, możliwość regulowania nogawek za pomocą zatrzasków, szwy zgrzewane, EN 343 klasa 3-1, rozmiary S - XXXL

FLEXOTHANE® Kleen reversible bib & brace trousers, press studs at ankles, high frequency welded seams, EN 343 3-1, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł spożywczy
Application: food industry

kod/code

kolor/colour

0302010680xxx*

biały/white



ZERMATT 6105



0,414 m² KW(B)³ 32

*Underwear type B

ENV 342
1998

2122



Spodnie z szelkami do chłodnych pomieszczeń aż do -40°C, podwyższone plecy, wzmocnienie kolan, specjalna wewnętrzna warstwa izolacyjna, EN 342, rozmiary S - XXXL

Cold storage trousers with braces, protection up to -40°C, high back, extra protection and lining at knees, high grade extra protective thermal lining, EN 342, sizes S - XXXL

Zastosowanie: przemysł spożywczy, chłodnie
Application: food industry, cold storage


kod/code

kolor/colour

0302010441xxx*

granatowy-niebieski/navy-royal





FORESTRY

Photo © Sioen



INNOVATION 1SJ6



ISG7

Kurtka dla pracowników leśnych, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, przedłużone plecy, 2 kieszenie na piersiach, dziane mankiety, wentylacja pleców, zapinanie na zamek błyskawiczny ostoięty plisą zapinaną na zatrzaski, rozmiary S - XXXL

Forestry jacket, high-vis insert for extra visibility, extended back tail, 2 chest pockets, two way zip closure, knitted cuffs, back ventilation, zip and press stud closure, sizes S - XXXL

Zastosowanie: leśnictwo, przemysł drzewny
Application: forestry, wood-processing industry

kod/code kolor/colour
0301016710xxx* zielony-pomarańczowy/green-orange



NEW!

wentylacja
back ventilation

elastyczna talia
elasticated waist

przedłużone plecy
extended back tail

EN 381-5, type A, class 1 (20m/s)



przód / front



tył / back

Strefa ochronna / Protective area

Typ A chroni częściowo obie nogi z przodu do 180° oraz 5cm od strony wewnętrznej prawej nogi i 5cm od strony zewnętrznej lewej nogi.

Type A or front protection covers each leg partly (180°) and 5 cm to the interior part of the right leg and 5 cm to the exterior part of the left leg

NEW!

kieszeń na udzie lewej nogi
pocket on left thigh leg

materiał hydrofobowy
water repellent outer fabric



INNOVATION 1SG7



EN 381-5
class 1, type A
1995

ISJ6

Spodnie ogrodniczki dla pracowników leśnych, ochrona przed przecięciem piłą łańcuchową, elementy odblaskowe dla lepszej widoczności, z przodu ochrona typu A (EN 381-5, klasa 1), 2 kieszenie, naszyta kieszeń na udzie lewej nogi, zapinanie na regulowane szelki z plastikowymi klamkami oraz zamek błyskawiczny z prawej strony, rozmiary S - XXXL

Forestry bibpants protection against chainsaw cutting, high-vis insert for extra visibility, in front protection Type A (EN 381-5, class 1), 2 pockets, patched pocket on left thigh leg, opening with button and zip on the right side for easy fitting, sizes S - XXXL

Zastosowanie: leśnictwo, przemysł drzewny
Application: forestry, wood-processing industry

kod/code kolor/colour
0302012710xxx* zielony-pomarańczowy/green-orange



objaśnienia na stronie 389